




La péremption sur les DMR

Le point sur nos pratiques



Qui êtes-vous?

Qui êtes-vous?




Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?



3èmes JIFS - Bruxelles - 2016 i.de la Charlerie



Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?




Qui êtes-vous?



3èmes JIFS - Bruxelles - 2016 i.de la Charlerie





Qui êtes-vous?



3èmes JIFS - Bruxelles - 2016 i.de la Charlerie




Qui êtes-vous?





3èmes JIFS - Bruxelles - 2016 i.de la Charlerie




Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?



Qui êtes-vous?





Comment calculez-vous la péremption des DMR?


Comment calculez-vous la péremption des DMR?



Comment calculez-vous la préemption des DMR?



Comment calculez-vous la péremption des DMR?



Comment calculez-vous la péremption des DMR?



Comment calculez-vous la péremption des DMR?





Les paramètres déterminants

Les paramètres déterminants



Les paramètres déterminants



Les paramètres déterminants



Les paramètres déterminants





Votre avis sur la méthode utilisée

Votre avis sur la méthode utilisée



Votre avis sur la méthode utilisée



Qui ne s'appuie que sur l'expérience, qui repose sur l'expérience commune
Qui manque de rigueur scientifique, qui procède par tâtonnements

Votre avis sur la méthode utilisée



Votre avis sur la méthode utilisée



Votre avis sur la méthode utilisée





Enfin, finalement quelle est la préemption
que vous appliquez?



Au minimum



Au minimum

0 jours

8 jours

1 mois

45 jours

2 – 3 mois

6 mois

1 an



Au minimum

0 jours

8 jours

1 mois

45 jours

2 – 3 mois

6 mois

1 an

réparations

ancillaire

unités de soins

containers non maîtrisés

services de soins

simple emballage

bloc op

tous

tous

Au minimum

0 jours

8 jours


1 mois

45 jours

2 – 3 mois

6 mois

1 an





Au maximum



Au maximum

3 mois

4 mois

6 mois

1 an

2 ans

3 ans

5 ans

22 ans



Au maximum

3 mois

4 mois

6 mois

1 an

2 ans

3 ans

5 ans

22 ans

Conditions de stockage

Conditions de stockage

bloc op

bloc op

bloc op

bloc op

Arsenal fermé

anesthésie

Au maximum

3 mois

4 mois

6 mois


1 an

2 ans


3 ans

5 ans


22 ans



durée minimum de péremption



durée maximum de péremption






Qui détermine la préemption des DMR?

Qui détermine la péremption des DMR?



Qui détermine la péremption des DMR?



Qui détermine la péremption des DMR?




Qui détermine la péremption des DMR?



Qui détermine la péremption des DMR?




Qui détermine la péremption des DMR?




Qui détermine la péremption des DMR?



Qui détermine la péremption des DMR?




Qui détermine la péremption des DMR?






La quantité de DRM périmés est-elle trop importante?

La quantité de DRM périmés est-elle trop importante?




La quantité de DRM périmés est-elle trop importante?






Si la péremption augmentait, il y aurait-il moins de périmés?

Si la péremption augmentait, il y aurait-il moins de périmés?




Si la péremption augmentait, il y aurait-il moins de périmés?

17% pensent que le nombre de périmés n'est pas trop important



Si la péremption augmentait, il y aurait-il moins de périmés?

17% pensent que le nombre de périmés n'est pas trop important



64% pensent que le nombre de périmés est trop important




Les méthodes de stérilisation alternatives à la vapeur d'eau saturée

Les méthodes de stérilisation alternatives à la vapeur d'eau saturée



Les méthodes de stérilisation alternatives à la vapeur d'eau saturée





En conclusion,

En conclusion,

