

7. Fachtage

Die Richtlinie 6508 der EKAS (Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit) verpflichtet unter anderem auch Spitäler Listen mit Berufsrisiken und den für alle Mitarbeiter empfohlenen Präventivmassnahmen zu erstellen.

Die ZSVA des CHUV hat die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz CHUV (Arbeitsmedizin) gebeten, sie bei der Erstellung dieser Liste zu unterstützen.

Dafür wurden ein Sicherheitsbeauftragter der Dienststelle ernannt, die Arbeit vor Ort beobachtet und Interviews mit einem Teil der Mitarbeiter durchgeführt.

Nach Auswertung der gesammelten Daten wurde ein Bericht erstellt und mit dem Sicherheitsbeauftragten sowie den Vorgesetzten diskutiert.

ASA-Richtlinie: von rechtlichen Auflagen bis zur Umsetzung

François Heusch

Dabei konnten die Risiken in drei Gruppen unterteilt werden: körperliche und umweltbezogene Risiken, kognitive und soziale Risiken sowie organisatorische Risiken. Für jede Kategorie werden Beispiele präsentiert.

Für die Umsetzung der Präventivmassnahmen bedarf es einer aktiven Unterstützung der betroffenen Behörden, der Dienststelle und der Mitarbeiter. Es wurden verschiedene umsetzbare Vorschläge entwickelt, von denen einige bereits umgesetzt sind. Diese Umsetzung wird anhand von Beispielen nachgezeichnet.

Die Präventionsarbeit wird bis heute relativ erfolgreich weiter geführt, da die verschiedenen Akteure sich aktiv mit einbringen. |



François Heusch
Ergonom, CHUV

Sicherheitsstufe Miele.

Die neuen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten PG85.

Exklusiv. Innovative Ausstattung für sichere Instrumentenaufbereitung.

Patentiert. Spezialprogramme für reinigungskritische Instrumente.

Effizient. Hohe Reinigungsleistung und niedriger Energiebedarf.

Miele Qualität

PG85
Perfection
Guaranteed

Miele Professional, 8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 27 51
www.miele-professional.ch

Miele
PROFESSIONAL