





17 / 20 NOVEMBER 2021 CICG, GENEVA, SWITZERLAND

# Produktionsflussmanagement und verbesserte Lebensqualität in der ZSVA/AEMP


JULLIAN-DESAYES Ingrid (stellv. Apothekerin) GUINGAND Sophie (Gesundheitsbeauftragte) LAMBERT Christophe (Leiter Apotheke)


Centre Hospitalier Métropole Savoie Chambéry, FRANKREICH





# Panorama









## Panorama



- 30 Mitarbeitende
- 2 Apotheker, 1 Gesundheitsbeauftragte,
   4 nicht produktive Mitarbeitende (PPH, TOA, 2 TH)
- 4 RDG (15 DIN-Siebe)
  - 1 Waschkabine
  - 4 Sterilisatoren (8 DIN-Siebe)
  - 1 Niedertemperatursterilisator
- Projekt neue STER 2023 mit ISO 9001-Zertifizierung







## **Umfeld**



- Steigerung Sterilisationstätigkeit (zentraler OPS, ambulante OPS, Sprechstunden)
- Rekrutierungsschwierigkeiten (erhöhter Personalbedarf, Team-Turnover)
- Bedarf an Grundausbildung parallel zur Produktion
- Hohe Abwesenheitsrate: 12,55% 2018
- Gefühle mangelnder Anerkennung der Mitarbeitenden in der Sterilisation
- Übereinstimmung Arbeitsplätze / tägliche Aktivität während Produktionsstunden
- Notwendige Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb der Dienststelle



# Ziele des Audits

#### Führungsbedarf

- ✓ Ressourcen mobilisieren
- ✓ Nicht an Qualität verlieren
- ✓ Neulinge ausbilden

#### Personalbedarf

- ✓ Offenes Ohr der Einrichtung
- ✓ Kohäsion im Team
- ✓ Anerkennung
- ✓ Verbesserung Ergonomie und Sicherheit



- ✓ Prüfung menschliche Organisation
- ✓ Neue Definition Rollen und Verantwortlichkeiten
- √ Verbesserung Kommunikation
- ✓ Rückkehr zum entspannten Arbeiten
- ✓ Stressabbau





## Auditmethoden



 Brainstorming in der Gruppe (Apothekeninterne, Gesundheitskader, 2 unproduktive Mitarbeitende, 3 produktive Mitarbeitende)

**Brainstorming** 

Umsetzung Aktionsplan Anlauf und Ergebnismessung Begleitung und Follow-up

- Lean Management
  Ziel: Tätigkeiten ohne Wert für das finale Produkt minimieren
- Flusssteuerung, Engpassmanagement
- Kommunikation





# Flusssteuerung (1): Floor Tour



- «Gemba Walk»: stammt aus der Industrie
- Grundsatz: Flusssteuerung gemäss ständiger Überwachun (Frequenz/Tag)
- Bestimmung spezifischer Indikatoren / Arbeitszonen
   Reinigung: Anzahl Wannen, Kisten, Schränke, Instrumententypen (Roboter) ...
   Verpackung: Anzahl entladener Träger, Mitarbeitende, Regale Pflegeeinheiten
   Sterilisator: Anzahl Chargen
- Kollaborative Teilnahme am «Floor Tour» (Rolle eines Produktionsmanagers?)





# Flusssteuerung (2): Floor Tour



#### Indikatoren Reinigungszone

- Endoskope (n=3)
- Roboter (n=4)
- Entbindungsschrank = Anzahl Becken (n)
- Schrank und Roll-Dienststelle (n=5)
- Waschkabinen (Träger) (n=2)

#### Indikatoren Verpackungszone

- Anzahl entladener Träger (n)
- Anzahl zu entladender Träger < 10 min (n)</li>
- Ware an Arbeitsposten: 1 Mitarbeitender = 1 Posten = 1 Trägerentsprechung (n)
- Verpackungstisch voll (n= 1)
- Dienststellenregale voll (n= 1)

#### **Indikatoren Sterilisator**

- Anzahl entladener Chargen (n=1)
- Anzahl zu entladender Chargen innerhalb der nächsten 10 min (n=1)
- Wegzuräumende oder abkühlende Rollwagen (n=1)





# Flusssteuerung (4): Floor Tour



Mitverfolgen «laufender» Produktion und Engpassmanagement:



- Aktualisierung Stimmungsbarometer produktiver Mitarbeitender gemäss Standardberechnung
- Zuteilung «Feuerwehrmann» Engpasszone am nächsten am Ausgang


Ich bin
 «überlastet»
=> brauche Hilfe


OK => bleibe an meinem Posten

Bin nicht
«überlastet»
=> Kann helfen
















# Flusssteuerung (5): Rolle Feuerwehrmann



#### **Spezifische Missionen Feuerwehrmann**

- Leeren und Füllen von Prädesinfektionswannen
- Reinigung Rollschränke
- Prioritätenmanagement
- Beladung RDG ...





# Verbesserung Kommunikation innerhalb und ausserhalb der Dienststelle





#### **Sterilisation**

Team täglich
2 x Tag, 5-10 min um 9h00 und 14h30









Zweimonatliches Biomedizin/ Sterilisations-Ritual





# Verbesserung Kommunikation innerhalb und ausserhalb der Dienststelle





- Bilanz Materialbedarf, Aufbereitungszeiten
- Regelmässige Konformitätsmängel (Prä-Desinfektionsblatt schlecht ausgefüllt, schlecht verpackt...)





#### **Stérilisation**

#### Team täglich

- Prioritäten und Engpässe aufzählen (Feuerwehrmann)
- Neuheiten neue DMR
- Heikle Punkte
- Konformitätsmangel
- Aktuelles ...

#### Bestellritual

- Wöchentliches Validieren Bestellungen von Instrumenten
- ⇒ Material schnell ersetzt

#### Wöchentliches OPS/ Sterilisations-Ritual

 Bilanz Störungen vorherige Woche
 Neues Material
 Konformitätsmängel ...



#### Zweimonatliches Biomedizin/ Sterilisations-Ritual

- Bilanz **Störungen** und **Auflösungsniveau**
- Bestandsaufnahme Kauf neue Ausrüstungen oder Erneuerungen...






# Ergebnisse



- Ermöglicht Verknüpfung **Zahlen** mit «Eindrücken », und dies hilft für **Flussoptimierung** (veränderte Arbeitszeiten ...)
- Indikatoren in der Reinigungszone







# Ergebnisse





- Neue Flusssteuerung gut in die Arbeitsorganisation integriert
- Priorisierung und Engpassmanagement neu
- Bessere Kommunikation innerhalb und ausserhalb der Dienststelle
- Verkürzte Aufbereitungszeiten 16% weniger 2019 als 2020 24% weniger 2020 als 2021
- Verbesserte Lebensqualität (bessere Arbeitslastverteilung, gesteigerter Teamgeist ...)





# Perspektiven



- Einrichtung Produktionsverantwortlicher (Floor Tour)
- Neubewertung Zufriedenheit der Mitarbeitenden
- Entwicklung eines dematerialisierten Tools für die Organisation des Floor Tour (Archivieren, Statistik)
- Transfer dieser Methode an andere Einrichtungen mit Problemen







# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

ingrid.julliandesayes@ch-metropole-savoie.fr christophe.lambert@ch-metropole-savoie.fr



